

## PLATA PDETAILS

Der Terrassenverbinder **PLATA P** garantiert eine einfache und schnelle Montage für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compound-Terrassendielen mit seitlicher Nut.

Die Terrassendiele wird über die seitliche Nut, durch den 65 mm langen Edelstahl-Terrassenverbinder, mit nur einer Verschraubung auf die Unterkonstruktion geklemmt.


Die U-förmigen Fugenabstandhalter sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand und können Quellvorgänge von bis zu 2,0 mm pro Diele kompensieren.

Zwei Klemmelemente, für eine Nuteingriffshöhe von 3,8 bis 4,0 mm, sorgen für einen perfekten Halt der Verbinder in der seitlichen Nut der Terrassendielen.

Der 65 mm lange Terrassenverbinder überdeckt und schützt die Unterkonstruktion.


## Empfohlene Unterkonstruktion:

Vorzugsweise Nadelhölzer wie z.B. Lärche, Douglasie, Thermo-Kiefer, Thermo-Fichte oder Hölzer mit ähnlicher Rohdichte. RELO N36 Unterkonstruktionsschiene aus Aluminium.




MODELL Abmessungen	<b>PLATA P34</b> UNIA 4,8 x 34 mm					<b>PLATA P47</b> UNIA 4,8 x 47 mm						
N (mm)	6	8	9	10	11	12	6	8	9	10	11	12
<b>L1</b> (mm)	26,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20,5	39,5	37,5	36,5	35,5	34,5	33,5
RELO N	-	•	•			-						
HOLZ UK							•	•	•	•	•	-

 Kompatible Unterkonstruktionen RELO N36 Aluminium-Systemschiene mit integrierten Schraubkanal Holz-Unterkonstruktionen aus Nadelhölzer wie z.B. Lärche, Douglasie, Thermofichte, Thermokiefer, ...




## PLATA PHIGHLIGHTS



ÜBERBLICK		I		
Befestigung:	Verdecktliegend	~ <del>-</del>	Poigonadeto	
Befestigungsart:	Gleitpunkt - Gleitpunkt	4 mm	Beigepackte Systemschraube	
Fugenabstand:	6,0 mm		UNIA	
Terrassendiele:	Für modifizierte, dimensionsstabile Holzarten und Compounddielen mit seitlicher Nut			
Abmessungen Nutplatte:	L 65 mm   B 24 mm			
Klemmelement:	Für 3,8 - 4,0 mm Nuteingriffshöhe		Mit integrierter	
Dielentausch:	Möglich		Bohrspitze	
Material:	Edelstahl rostfrei mit schwarzer Oberflächenbeschichtung			
Bohrleistung UNIA:	Aluminium mit ca. 3 mm Stärke	<b>↓</b>	<b>—</b>	
Besonderheit:	Kompatibel mit Distanzhalter			•







Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
013304002	PLATA P34 Terrassenverbinder	Edelstahl rostfrei, schwarz	VPE 100 STK	9009941011633	2,010 kg	7326 90 98

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,8 x 34 mm und eine Montageanleitung

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
013304003	PLATA P47 Terrassenverbinder	Edelstahl rostfrei, schwarz	VPE 100 STK	9009941011664	2,100 kg	7326 90 98